FLANSCHSCHRAUBENTRENNER

Bolzen bis zu M72 schneiden



PIPE TOOLS

WWW.DWT-GMBH.DE



Flanschschraubentrenner


- Schneidet Bolzen bis M72 mit nur einer Maschine
- Kaltes Arbeiten ohne Funkenbildung
- Leicht, modular & einfach transportierbar
- Einfache und sichere Bedienung

Der Flanschschraubentrenner trennt Bolzen an Flanschen und entfernt auch Bolzen, die durch Korrosion festsitzen.

Er ist extrem leicht und lässt sich dank modularem Aufbau in Einzelteile zerlegen, die ein einzelner Bediener von Hand tragen kann.

Eine Maschine deckt alle Bolzengrößen bis M72 ab – Mutternspalter benötigen dafür meist mehrere Köpfe und erhöhen so die Investitionskosten.





Er wird mit einem leichten, einfachen Spannsystem um den Flansch geklemmt und lässt sich horizontal wie vertikal montieren.


Die Trennscheibe wird über ein Handrad mit stabiler, konstanter Geschwindigkeit vorgeschoben, was Lebensdauer und Schnittgeschwindigkeit optimiert. Niedrige Drehzahl und Kühlmittel sorgen für funkenfreies Arbeiten.

Standardmäßig verfügt die Maschine über einen Druckluftmotor und muss mit der Druckluft-Sicherheitsvorrichtung betrieben werden, um CE-Kennzeichnung und Motorgarantie zu erhalten.

Im Lieferumfang der Maschine enthalten:


- Maschine mit Motor
- 1x HSS-Sägeblatt
- Spannsystem für Flansche
- CE-Zertifikat und Handbuch
- Handwerkzeug-Set
- Transport box





Technische Daten:

Sägeblatt		Max Ø 350 mm
Motor		Pneumatisch 0.8kW
Drehzahl		47 U/min
Luftverbrauch		1,6 m^3/min @ 5 bar
Max. Schnitttiefe		104 mm
Max bolt size		M72
Max. Flansche (acc ANSI B16.5)	2500 lbs 12"	
	1500 lbs 18"	
	900 lbs 26"	
	600 lbs 36"	
	400 lbs 40"	
	300 lbs 36"	
Flansch-Ø	Max 1400 mm AD	
	Min 250 mm AD	
Gewicht		Montagesockel 6 kg, Schneideeinheit 30 kg, Gesamt: 36 kg





„DWT Flanschwasserwaage" Bolzenabstand von 60 bis 260 mm

„Flansch Zentrierbolzen" Geeignet für Flansche von 2" bis 3" Lochdurchmesser





„Hydraulischer Flanschspreizer" mit eingebautem Druckzylinder



Lösungen für viele weitere Anwendungsgebiete

Informieren Sie sich über unsere weiteren Produkte...

www.dwt-gmbh.com

DWT GmbH

Wilhelm-Tenhagen-Str. 5
46240 Bottrop - Germany

T +49 (0) 2041-77144-0
F +49 (0) 2041-77144-99


info@dwt-gmbh.de

www.dwt-gmbh.com



„Maxi Flex“
Die mobile Rohrauflage

„Rohrbock faltbar“
Faltbar, bestens geeignet
für den mobilen Einsatz



DWT GmbH

Wilhelm-Tenhagen-Str. 5
46240 Bottrop - Germany

T +49 (0) 2041-77144-0
F +49 (0) 2041-77144-99

info@dwt-gmbh.de

www.dwt-gmbh.de