

# ROHRTRANSPORTROLLEN

## Effizienter und sicherer Rohrtransport

- Maximaler Halt
- Stabil und mobil
- Komfortables Handling





## Rohrtransportrollen & Rohrauflagen

### Robust, vielseitig und zuverlässig

Für präzisen und sicheren Rohrtransport – in Werkstatt, auf Baustellen und bei Rohrbearbeitungen. Unsere Rohrtransportrollen erleichtern das Bewegen und Bearbeiten von Rohren in jeder Arbeitsumgebung. Ob für kleine oder schwere Rohre, mit unseren Lösungen haben Sie alles fest im Griff.

### Rohrtransportrolle 315/200

- Ideal für kleinere Rohre bis 315 mm Durchmesser, Tragkraft 200 kg.
- Leicht und handlich, mit robustem Kunststoffrollen für optimale Handhabung.
- Staub- und Schmutzschutz durch hochwertige Kugellager.

Art.-Nr.: 11 0K8 0315

Für Rohrgrößen	bis 315 mm AD
Max. Traglast	200 kg
Abmessungen (L x B x H)	410 x 400 x 140 mm
Gewicht	14,7 kg



### Rohrtransportrolle 650/1000

- Für schwere Lasten bis zu 1.000 kg und Rohrdurchmesser bis 650 mm.
- Bohrungen zur Fixierung für stabilen Halt auf der Baustelle.
- Dicke, kugellagerte Rolle mit 180 mm Länge – optimal für die sichere Handhabung von größeren Rohren.

Art.-Nr.: 11 PU8 0650

Für Rohrgrößen	bis 650 mm AD
Max. Traglast	1.000 kg
Abmessungen (L x B x H)	400 x 520 x 240 mm
Gewicht	14,7 kg

## Rohrtransportrolle 900/1000

- Maximale Belastbarkeit für Rohre bis 900 mm Durchmesser, Tragkraft 1.000 kg.
- Verzinkte, dickwandige Rollen für extra Stabilität und Langlebigkeit.
- Bohrungen zur Fixierung für erhöhte Sicherheit im Einsatz.

Art.-Nr.: II PU8 0901

Für Rohrgrößen	bis 900 mm AD
Max. Traglast	1.000 kg
Abmessungen (L x B x H)	900 x 400 x 300 mm
Gewicht	14,7 kg



## Rohrauflagen Single

- Ideal für die Bearbeitung von Rohren geeignet
- Tragkraft 65 kg, bis 1.000 mm Rohrdurchmesser.
- Kunststoffrollen für eine reibungslose und schonende Auflage.



Art.-Nr.: II903-00

Für Rohrgrößen	von 50 - 1.000 mm AD
Max. Traglast	65 kg
Abmessungen (L x B x H)	293 x 211 x 127 mm
Gewicht	1,2 kg

## Rohrauflagen Double

- Ideal für die Bearbeitung von Rohren geeignet
- Tragkraft 130 kg, geeignet für Rohre bis 1.000 mm Durchmesser.
- Doppelte Kunststoffrollen für hohe Stabilität und einfachen Einsatz.



Art.-Nr.: II903-10

Für Rohrgrößen	von 50 - 1.000 mm AD
Max. Traglast	130 kg
Abmessungen (L x B x H)	296 x 392 x 127 mm
Gewicht	2,3 kg



## DWT GmbH

Wilhelm-Tenhagen-Str. 5  
46240 Bottrop - Germany

T +49 (0) 2041-77144-0

F +49 (0) 2041-77144-99

info@dwt-gmbh.de

[www.dwt-gmbh.de](http://www.dwt-gmbh.de)

