## Produkt Datenblatt: 1/2" Schlagschrauber 234HP





Der 234HP liefert ausgewöhnliche Leistung und stabile Beständigkeit kombiniert mit einem angenehmen, kompakten Design. Es ist das perfekte Werkzeug für Anwendungen mit höchsten Anforderungen. Besonders beliebt für den professionellen Reifenservice

- Stiftschlagwerk im Ölbad
- Einhandschalter: Vorlauf / Rücklauf
  Mit 4 kraftabhängigen Einstellstufen
- Volle Leistung im Rücklauf
- Kompakt und ergonomisch mit gummiertem Komfortgriff
- Luftauslass nach unten aus dem Handgriff

## Technische Daten bei 6.2 bar

231HD

Modellnummer

Modelliuminer	234NP
Antriebsvierkant	1/2"
LEISTUNGSWERTE	
Maximales Drehmoment	58 <b>0 Nm</b>
Freie Drehzahl	7.800 U/min
Empfohlene Schraubengröße	M16
LUFTSYSTEM	
Anschlussgewinde	1/4"
Min. Schlauchdurchmesser	9 <b>mm</b>
Durchschn. Luftverbrauch	13 <b>0 L/min</b>
SCHALLPEGEL & VIBRATION	
Schallpegel Druck	93,0 dB(A)
Vibrationsintensität	6,5 <b>m/s²</b>
GEWICHT & ABMESSUNGEN	
Gewicht des Werkzeuges	2 <b>,4 kg</b>
Werkzeuglänge	191 mm
Herstellungsland	Made in Taiwan

