## **FLANSCHSPREIZER**

Mit den Flanschspreizern können Rohrleitungsflansche schnell, sicher und einfach innerhalb von Sekunden getrennt oder angehoben werden, um Wartungsarbeiten durchzuführen.

## Mechanischer Flanschspreizer

Bolzendurchmesser: 16 - 25 mm

- 4 verschiedene Modelle, um alle Flanschgrößen abzudecken
- · Gehärteter Keil für sicheres Trennen
- Spindel kann mit herkömmlichen Maulschlüssel SW35 oder 12 mm Rundstab gedreht werden
- · Große Vorschubspindel



Art Nr.	Beschreibung	Spreizweite	Bolzendurchmesser
784003	ST-301 Flanschenpreizer	76 mm	16 mm
784002	ST-302 Flanschenspreizer	101 mm	19 mm
784001	ST-303 Flanschenspreizer	127 mm	22 mm
784000	ST-304 Flanschenspreizer	162 mm	25 mm

## Hydraulischer Flanschspreizer

Spreizkraft: 10 t

- Arme einstellbar von 70 mm bis 215 mm
- Gehärteter Keil
- Einfache Bedienung
- · Patentiertes Design



Art Nr.	Beschreibung	Zylinderkraft	Kolbenhub	Flanschschraubengröße
784004	ST-310 Flanschenspreizer	10 t	54 mm	32-42 mm
777010	Hydraulikhandpumpe mit 1,5 m Schlauch & Schnellkupplung	-	-	-