



DRUCKLUFT IMPULSSCHRAUBER MIT ABSCHALTUNG | SERIE H



Druckluft Impulsschrauber Serie-H Langlebig, wirtschaftlich und wartungsarm

Die neue Baureihe H von Cleco vereint die legendäre Standzeit mit unübertroffener Wiederholgenauigkeit. Damit erledigen Sie jeden Schraubfall schnell und zuverlässig. Dank des hervorragenden Verhältnisses von Leistung und Gewicht, werden Sie ihn nicht mehr aus der Hand legen wollen.



Ihre Vorteile auf einen Blick

Außergewöhnliche Ergonomie

Das technisch führende Werkzeugdesign bietet in Kombination mit dem ergonomischen Pistolengehäuse eine exzellente Bedienerfreundlichkeit. Geringere Vibrationen bedeuten größeren Bedienerkomfort.

Leistungsstarker und effizienter Dreikammer-Luftmotor

Mit Drehzahlregler und ölarmen Lamellen. Verkürzte Schraubzeit bei höherem Drehmoment. Einzigartiges Motordesign senkt den Lamellenverschleiß und die Gesamtbetriebskosten.

50% weniger Luftverbrauch

Der innovative Fliehkraftregler gibt erst unter Last die volle Leistung frei. Der Schrauber ist selbst bei einem minimalen Anschlussdruck von 4 bar voll funktionsfähig.

Problemlose Drehmomenteinstellung

Einfach Sechskantschlüssel an der hinteren Einstellöffnung abstecken.

Hohe Abschaltpräzision

Die Abschaltgenauigkeit bewegt sich nahe dem Verhalten von Elektrowerkzeugen bei einer Toleranz im Bereich von +/- 10% bei Six Sigma.

Einfach einzustellende Motordrehzahl

Hohe Genauigkeit bei harten Schraubfällen. Kann verriegelt werden, um eine versehentliche Verstellung zu vermeiden.

Geringer Wartungsaufwand

Doppelkammer-Impulseinheit mit intergrierter automatischer Ölreserve. Max. 500.000 Zyklen bis zur ersten Wartung.

	Antrieb [Zoll]	Drehmoment [Nm]	Leerlauf-Drehzahl [U/min]	Gewicht [kg]	Schlauch-Ø [Zoll]
7PTHH352	1/4" 4K	4-7	3500	0,79	1/4
7PTHH35Q	1/4" Schnellwechsel	4-7	3500	0,79	1/4
11PTHH352	1/4" 4K	6-11	3500	0,82	1/4
11PTHH35Q	1/4" Schnellwechsel	6-11	3500	0,85	1/4
11PTHH353*	3/8" 4K	6-11	3500	0,83	1/4
20PTHH40Q	1/4" Schnellwechsel	10-20	4000	0,87	1/4
20PTHH403*	3/8" 4K	10-20	4000	0,86	1/4
35PTHH40Q	1/4" Schnellwechsel	20-35	4000	1,05	1/4
35PTHH403*	3/8" 4K	20-35	4000	1,05	1/4
55PTHH403*	3/8" 4K	30-55	4000	1,15	1/4
80PTHH35Q	7/16" Schnellwechsel	50-80	3500	1,45	1/4
80PTHH354	1/2" 4K	50-80	3500	1,40	1/4
110PTHH30Q	7/16" Schnellwechsel	75-110	3000	1,70	1/4
120PTHH304	1/2" 4K	75-120	3000	1,70	1/4

* 7/16" Schnellwechselfutter separat als Zubehör erhältlich

Deutschlandweit für Sie im Einsatz



Hauptsitz:

DWT Handelsgesellschaft für
Druckluft-Werkzeugtechnik mbH

Wilhelm-Tenhagen-Str. 5
46240 Bottrop
Tel. +49(0) 2041 77144-0
Fax. +49(0) 2041 77144-99
info@dwt-gmbh.de
www.dwt-gmbh.de

Niederlassungen:

Köthen
Bremen
Stuttgart

