

AKKU ROHRBOHRAUFSÄTZE SNAP DRILL



JETZT AUCH ZUR MIETE

Rohrbohraufsätze

Die einzige handgehaltene und automatische Lösung zum Bohren von Löchern in Rohrleitungen

- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Bis zu 6-mal schneller als herkömmliche Methoden
- Perfekte Bohrergebnisse
- keine Nacharbeit, kein Pilotbohrer notwendig
- Einfache Ausrichtung und Zentrierung durch integrierte Wasserwaage - Perfekte Bohrergebnisse und zentrierte Löcher
- Automatische Vorschub per Knopfdruck
- Höchste Ergonomie, schonend für die Handgelenke
- Selbstzentrierende Klemme und automatischer Vorschub - Einfach in der Anwendung


Schnelles, präzises und sicheres Bohren mit minimalem Werkzeugverbrauch

- Modulares Baukastensystem
- Für Rohrdurchmesser (AD) von 42,4 - 168 mm
- Lochgrößen von 24 - 63,5 mm
- Patentierte Technologie



Bis zu 6-mal schneller

Weniger als eine Minute für eine Lochbohrung, bis zu 6-mal schneller als herkömmliche Methode.



Unglaubliche Langlebigkeit des Werkzeugs

Reduzieren Sie Ihren Werkzeugverbrauch. Bis zu 400 Löcher in Carbon Stahlrohre. Zum Vergleich: 15 Löcher mit herkömmlichen Methoden



Unsere Akku Rohrbohraufsätze macht das Bohren in Rohren zur einfachsten Aufgabe während Ihres Arbeitstages. Das Werkzeug benötigt nur die Leistung einer Akkubohrmaschine. Bohren Sie jedes Mal in weniger als einer Minute perfekt zentrierte Löcher ohne Pilotbohrer.



Übersicht Rohrbohrmaschinen

Art.-Nr.	Modell	Rohrdurchmesser AD [mm]	Lochfräser [Typ]
RG360010	Rohrbohraufsatz Ø42,4/48,3mm	42,4 - 48,3	HS24S, HS30S
RG360011	Rohrbohraufsatz Ø60,3 mm	60,3	H24L, H30L, H38,1L, H44,5L
RG360012	Rohrbohraufsatz Ø76,1 mm	76,1	H24L - H50L
RG360018	Rohrbohraufsatz Ø88,9 mm	88,9	H24L - H50L
RG360013	Rohrbohraufsatz Ø114,3 mm	114,3	H24L - H63,5L
RG360019	Rohrbohraufsatz Ø168 mm	168	H24L - H63,5L



Übersicht Hohlfräser

Art.-Nr.	Typ
RG360003	HS24S Ø24mm Hohlfräser, kurz
RG360004	HS30S Ø30mm Hohlfräser, kurz
RG360002	HS24L Ø24mm Hohlfräser, lang
RG360005	HS30L Ø30mm Hohlfräser, lang
RG360006	HS38,1L Ø38,1mm Hohlfräser, lang
RG360007	HS44,5L Ø44,5mm Hohlfräser, lang
RG360008	HS50L Ø50mm Hohlfräser, lang
RG360009	HS63,5L Ø63,5mm Hohlfräser, lang

Übersicht Zubehör

- Akkubohrmaschine (Art.-Nr. RG360014)
- Akku und Ladegerät (Art.-Nr. RG360015)
- Montagekoffer für Akku Bohrschrauber mit Inlay (Art.-Nr. RG360017)
- Montagekoffer für Antriebsköpfe mit Inlay (Art.-Nr. RG360016)



Wandstärken

Wandstärken Rohrbohraufsatz Ø42,4/48,3 mm

Lochfräser [Typ]	Ø Lochfräser [mm]	Rohrdurchmesser [mm]	Max. Wandstärke [mm]
HS24S	24	42,4	6,2
HS24S	24	48,3	7
HS30S	30	42,4	3,6
HS30S	30	48,3	4,8

Wandstärken Rohrbohraufsatz Ø60,3 mm

Lochfräser [Typ]	Ø Lochfräser [mm]	Max. Wandstärke [mm]
HS24L	24	11,3
HS30L	30	9,2
HS38L	38,1	6,1
HS44L	44,5	3,5

Wandstärken Rohrbohraufsatz Ø76,1 mm

Lochfräser [Typ]	Ø Lochfräser [mm]	Max. Wandstärke [mm]
HS24L	24	13
HS30L	30	11,4
HS38L	38,1	8,9
HS44L	44,5	6,7
HS50L	50,8	4,4

Wandstärken Rohrbohraufsatz Ø88,9 mm

Lochfräser [Typ]	Ø Lochfräser [mm]	Max. Wandstärke [mm]
HS24L	24	11,8
HS30L	30	10,6
HS38L	38,1	8,6
HS44L	44,5	6,8
HS50L	50,8	4,9

Wandstärken Rohrbohraufsatz Ø114,3 mm

Lochfräser [Typ]	Ø Lochfräser [mm]	Max. Wandstärke [mm]
HS24L	24	14,4
HS30L	30	13,5
HS38L	38,1	11,9
HS44L	44,5	10,5
HS50L	50,8	8,9
HS63L	63,5	5,3

Wandstärken Rohrbohraufsatz Ø168,3 mm

Lochfräser [Typ]	Ø Lochfräser [mm]	Max. Wandstärke [mm]
HS24L	24	13,1
HS30L	30	12,5
HS38L	38,1	11,6
HS44L	44,5	10,7
HS50L	50,8	9,7
HS63L	63,5	7,3