CLECO IMPULSSCHRAUBER

Serie H - mit Abschaltung

WWW.DWT-GMBH.DE

Druckluft Impulsschrauber

Serie-H

Die neue Baureihe H von Cleco vereint die legendäre Standzeit mit unübertroffener Wiederholgenauigkeit. Damit erledigen Sie jeden Schraubfall schnell und zuverlässig. Dank des hervorragenden Verhältnisses von Leistung und Gewicht, werden Sie ihn nicht mehr aus der Hand legen wollen.

Außergewöhnliche Ergonomie

- Ergonomisches Pistolengehäuse
- Exzellente Bedienerfreundlichkeit
- Geringere Vibrationen -> größeren Bedienerkomfort.

Hohe Abschaltpräzision

- Abschaltgenauigkeit von +/- 10% bei Six Sigma

Leistungsstarker und effizienter Dreikammer-Luftmotor

- Drehzahlregler und ölarmen Lamellen
- Verkürzte Schraubzeit bei höherem Drehmoment
- Geringerer Lamellenverschleiß

Problemlose Drehmomenteinstellung

- Einfach Handhabung mit Hilfe eines Sechskant-schlüssels

PTHHA-Serie

PTHH-Serie

Geringer Wartungsaufwand

- Doppelkammer-Impulseinheit mit intergrierter automatischer Öl-reserve
- Max. 500.000 Zyklen bis zur ersten Wartung

50% weniger Luftverbrauch

- Der innovative Fliehkraftregler gibt erst unter Last die volle Leistung frei
- Bei minimalen Anschlussdruck von 4 bar voll funktionsfähig

Einfach einzustellende Motordrehzahl

- Hohe Genauigkeit bei harten Schraubfällen
- Verriegelung der Einstellung möglich

Model	Antrieb [Zoll]	Drehmoment [Nm]	Leerlauf-Drehzahl [U/min]	Gewicht [kg]	Schlauch-Ø [Zoll]
7PTHH352	1/4" 4K	4-7	3.500	0,79	1/4
7PTHH35Q	1/4" Schnellwechsel	4-7	3.500	0,79	1/4
11PTHH352	1/4" 4K	6-11	3.500	0,82	1/4
11PTHH35Q	1/4" Schnellwechsel	6-11	3.500	0,85	1/4
11PTHH353*	3/8" 4K	6-11	3.500	0,83	1/4
20PTHH40Q	1/4" Schnellwechsel	10-20	4.000	0,87	1/4
20PTHH403*	3/8" 4K	10-20	4.000	0,86	1/4
35PTHH40Q	1/4" Schnellwechsel	20-35	4.000	1,05	1/4
35PTHH403*	3/8" 4K	20-35	4.000	1,05	1/4
55PTHH403*	3/8" 4K	30-55	4.000	1,15	1/4
80PTHH35Q	7/16" Schnellwechsel	50-80	3.500	1,45	1/4
80PTHH354	1/2" 4K	50-80	3.500	1,40	1/4
110PTHH30Q	7/16" Schnellwechsel	75-110	3.500	1,70	1/4
120PTHH304	1/2" 4K	75-120	3.500	1,70	1/4

PTHHA=„A" nach „HH" zur Modellnummer hinzufügen,
um bei Bestellung die **Option für oberen Lufteinlass** zu markieren.

* 7/16" Schnellwechselfutter seperat als Zubehör erhältlich

DWT GmbH

Wilhelm-Tenhagen-Str. 5
46240 Bottrop - Germany

T +49 (0) 2041-77144-0
F +49 (0) 2041-77144-99

info@dwt-gmbh.de

www.dwt-gmbh.de